

PERSBERICHT




BERGMANN: Nieuwe gestuurde pick-up "ActiveLoad 2": meer capaciteit, hogere stabiliteit, geoptimaliseerde materiaalstroom

BERGMANN
...die Spezialisten

27 november 2025

Met de nieuw ontwikkelde, gestuurde pick-up **ActiveLoad 2** presenteert BERGMANN een praktijkgerichte ontwikkeling voor het moderne gebruik van opraapwagens. Het doel van de ontwikkeling was verdere verhoging van de stabiliteit en capaciteit en tegelijkertijd een efficiëntere materiaalstroom.


Zes rijen tanden zorgen bij de ActiveLoad 2 voor maximale voeropnamecapaciteit – netjes, behoedzaam en zonder verliezen. Met werkbreedtes van 1940 mm, 2050 mm en 2270 mm is de ActiveLoad 2 optimaal afgestemd op de BERGMANN opraapwagen-series **REPEX, CAREX en SHUTTLE**.



Afb.: De nieuwe gestuurde **ActiveLoad 2**-pick-up van BERGMANN.

Afstrijkers van kunststof: stil, slijtage-arm en onderhoudsvriendelijk

De nieuw toegepaste afstrijkers van kunststof zorgen voor een verbeterde materiaalstroom en tegelijk voor een **minimale geluidsproductie**. Ze zijn bijzonder **slijtage-arm, flexibel** en maken een snelle vervanging van de dubbele verende tanden mogelijk. Zo worden onderhoud en reparatie heel wat gemakkelijker.



Afb.: Nieuwe afstrijkers van kunststof: stil, slijtage-arm, onderhoudsvriendelijk.

Versterkte dubbele verende tanden voor extreme belastingen

Met een **20 procent grotere diameter** ten opzichte van het voorgaande model bieden de dubbele verende tanden een **duidelijk hogere stabiliteit en langere levensduur** – zelfs onder extreme gebruiksomstandigheden. De geoptimaliseerde verhouding tussen tanden en afstrijkers zorgt voor meer vrije ruimte en verbetert bovendien de rustige loop en de levensduur.




Afb.: Dubbele verende tanden met 20 procent grotere diameter.

Drievoudig gelagerde tandendrager-as – onderhoudsvrij en robuust

Een andere bijzonderheid is de **onderhoudsvrije, drievoudig gelagerde tandendrager-as** met hoogwaardige kogellagers, die ook bij een hoge belasting betrouwbaar werkt.

Voor zeer **eenvoudige onderhoudswerkzaamheden** kunnen de tandendragers volledig worden verwijderd. Daarvoor kunnen de afstrijkers van kunststof na het losdraaien van de bovenste schroeven flexibel naar voren worden geklapt.



Afb.: Onderhoudsvrije, drievoudig gelagerde tandendrager-assen.

Grote looprollen voor maximale levensduur

Voor een krachtige voeropname worden de zes tandendragers betrouwbaar en gelijkmatig gestuurd via een slijtage-arme nokkenbaan.


De nieuwe, hoogwaardige looprollen met **30 procent grotere buitendiameter**, **33 procent grotere binnendiameter** en **31 procent bredere uitvoering** verlagen het lagertoerental aanzienlijk en **verhogen de stabiliteit** fors.



Afb.: Nieuwe, grote looprollen verhogen de stabiliteit.

Snel onderhoud – slim opgelost

Een grote **onderhoudsopening** direct bij de nokkenbaan zorgt voor **zeer goede toegang tot de looprollen**, waardoor ze gemakkelijker te vervangen zijn. Demontage van de gehele tandendragereenheid is niet nodig. Bovendien is door de onderhoudsopening een uitstekende visuele inspectie van de nokkenbaan mogelijk.



Afb.: Directe toegang tot de looprollen.

Optimale materiaalstroom

Voor een betere voorverdichting en een **geoptimaliseerde voeroverdracht naar de rotor** is de pick-up uitgerust met een nieuwe ophanging voor de dubbele zwadrollen en aansluitende geleidekam.

Ophanging en lagerpunten zijn gemaakt voor een continue, **storingsvrije materiaalstroom** van het oogstgoed.

De gelijkmatige overdracht van oogstgoed naar de rotor zorgt voor een perfecte benutting van de BERGMANN opraapwagens.



Afb.: Storingsvrije materiaalstroom door nieuwe ophanging van de zwadrollen.

Perfekte aanpassing aan de bodem

De ActiveLoad 2-pick-up is standaard pendelend opgehangen en uitgerust met nalopende tastwielen voor een **perfecte aanpassing aan de bodem**. Dat zorgt voor een **nette voeropname**, ook in doorsneden terrein.



Afb.: Nette voeropname door pendelende pick-up.

Voor een gelijkmatige oplegdruk van de pick-up is optioneel een mechanische of hydraulische pick-up-ontlasting verkrijgbaar.

Voor de **mechanische pick-up-ontlasting** valt op door een **hoge reactiesnelheid** op elke bodemcontour. Hogere rij snelheden zijn daarmee mogelijk zonder dat de pick-up loskomt van de grond. Zo is ook **tijdens snel rijden** op oneffen bodem een **perfect**

opnamebeeld gewaarborgd – de basis voor **schoon en kwalitatief hoogwaardig voer**.



Afb.: Gelijkmatige oplegdruk door mechanische pick-up-ontlasting.

Het juiste toerental

Dankzij de hydraulische aandrijving kan het **pick-up-toerental onafhankelijk van het motortoerental** (aftakas-toerental) van de tractor worden ingesteld. De bestuurder kan afhankelijk van de gebruiksomstandigheid bepalen met welk toerental de pick-up moet lopen.

De standaard inbegrepen, **rijsnelheidsafhankelijke toerentalregeling** van de pick-up zorgt voor een **continue voeropname en -toevoer** naar de rotor en ontlast de bestuurder, zodat ook lange werkdagen kunnen worden gemaakt zonder vermoeid te raken. Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden kan de bestuurder de toerentalregeling in- of uitschakelen.

Bovendien is dankzij de hydraulische aandrijving een **aanzienlijk langere pendelweg** mogelijk vergeleken met een mechanisch aangedreven pick-up. Zo zorgt de aandrijving voor een betere aanpassing aan de bodemcontour en dus ook **voor een nette voeropname**.

Passend voor elk bedrijf

BERGMANN biedt als enige fabrikant een gestuurde en een ongestuurde pick-up voor opraapwagens aan. De gebruiker kan

daardoor bepalen welke pick-up het beste past bij zijn gebruiksomstandigheden.

In het seizoen 2026 zal een nulserie van de ActiveLoad 2-pick-up worden gelanceerd.

Het merk BERGMANN zal aanwezig zijn tijdens AGRIBEX op de stand van PACKO AGRI in hal 4, stand 4206.

Ludwig Bergmann GmbH – een middenstandsfamiliebedrijf in de derde generatie – is al meer dan 125 jaar succesvol actief op het gebied van agrarische machine- en voertuigbouw en behoort tot de toonaangevende fabrikanten en aanbieders van aangepaste systeemtechniek voor professionele agrarische bedrijven en loonbedrijven.

De combinatie van jarenlange ervaring en moderne, innovatieve technologie is één van de sterkste punten. De continue afstemming op de behoeften en wensen van klanten, de aanpassing aan veranderende technische eisen, de voortdurende nieuwe en verdere ontwikkeling van producten en niet in de laatste plaats het 'gevoel' voor de klant hebben van BERGMANN wereldwijd een betrouwbare partner van de landbouw gemaakt.

Met het brede productassortiment bestaande uit **stalmeststrooiers, universeelstrooiers, opraapwagens, silagewagens, wisselsystemen, overlaadwagens, bietenoverlaadwagens en opbouwen voor zelfrijders** biedt het bedrijf economische en praktische oplossingen.

Contact:

PACKO NV:

Sébastien Pikel
Product & Service Manager
Mobiel +32 (0)476 49 00 15
E-mail sebastien.pikel@packo.be

Cédric Berckmans
Product Specialist
Mobiel +32 (0)471 07 41 76
E-mail cedric.berckmans@packo.be

Internet www.packo.be

Bij publicatie ontvangen wij graag een bewijsexemplaar – hartelijk dank!